


La vita di coppia (senza tabù)



Superata la fase post-chirurgica e le prime crisi gestionali e contenitive, a percorso riabilitativo iniziato, presto ti sarai reso conto che le conseguenze della perdita del controllo sfinteriale non è poi così disastrosa come appariva nella fase iniziale, infatti, potrai iniziare una buona ripresa della vita relazionale e di coppia, rapportata anche all'attività sessuale con la tua compagna o col tuo compagno. Tale attività <potrà e dovrà> risolversi alla grande e, se con alcuni tipi di interventi chirurgici ci potrebbero essere dei problemi dovuti alla disfunzione erettile nell'uomo o all'impossibilità nella donna stomizzata d'avere un figlio, devi sapere che nella stragrande maggioranza dei casi tali problemi sono facilmente risolvibili, infatti, il primo caso si risolve con l'assunzione di una adeguata terapia farmacologia o al limite con l'intervento chirurgico, nel secondo con l'inseminazione artificiale. Ovviamente, il tutto sotto l'occhio vigile del tuo medico di fiducia. Concludendo, ti consigliamo di rivolgerti al tuo medico di fiducia (Centro Riabilitativo Aistom, medico di famiglia, andrologo, ginecologo, urologo e, perché no, al tuo stomaterapista, cioè a noi dell'AISPA) e vedrai che tutto si risolverà nel migliore dei modi.